

INSECTICIDA

AVENTO 22,4 SC

SPIROTETRAMAT

¡¡INSECTICIDA DOBLE SISTEMIA!!

**Translocación acrópetal vía xilema
(sistema ascendente)**

**Translocación basípetal vía floema
(sistema descendente)**



**DOBLE SISTEMIA, ASCENDENTE Y DESCENDENTE
ACTUA POR CONTACTO E INGESTION**

Efecto sobre larvas: Interfiere el proceso de muda

Efecto sobre pupas: Paraliza su desarrollo

Efecto sobre adultos: Inhibe la ovoposición de las hembras

EFFECTOS POR APLICACIÓN

Doble acción sistémica ASCENTE Y DESCENDENTE

Aplicado sobre las hojas tiene EFECTO TRASLAMINAR

Aplicado sobre las raíces, se distribuye por la planta de forma ascendente

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Aguacate <i>Persea americana</i> Mango <i>Mangifera indica</i> Papaya <i>Carica papaya</i> Guayaba <i>Psidium guajava</i>	Cochinilla del aguacate (<i>Nipaecoccus nipae</i>) Cochinilla de la Nieve (<i>Aulacaspis tubercularis</i>) Cochinilla algodonosa de papaya (<i>Milviscutulus mangiferae</i>) Mota blanca de la guayaba (<i>Capulinia sp.</i>) Trips (<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	600-900 ml/ha
Brocoli <i>Brassica oleracea var. italica</i>	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	250-400 ml/ha
Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Mosca minadora (<i>Liriomyza spp</i>) Acaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>) Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Trips (<i>Thrips palmi</i> K)	250-400 ml/ha
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Ninfas de pulgón saltador. Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>) Polilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>) Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Trips (<i>Thrips palmi</i> K)	250-400 ml/ha
Arroz <i>Oryza Sativa</i>	Acaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>)	250 - 400 ml/ha
Naranja <i>Citrus sinensis</i> Mandarina <i>Citrus reticulata</i>	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Piyojo de California (<i>Aonidiella aurantii</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Cochinilla (<i>Coccus sp.</i>)	250 - 400 ml/ha

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca de los invernaderos, (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Mosca blanca(Ninfas) (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>) Mosca minadora (<i>Liriomyza spp</i>) Acaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>) Tuta (<i>Scrobipalpus absoluta</i>) Trips (<i>Thrips palmi</i> K) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	250-400 ml/ha
Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Trips (<i>Thrips palmi</i> K) Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Cochinilla (<i>Coccus sp.</i>)	250-400 ml/ha
Melón, <i>Cucumis melo</i> Calabacín, <i>Cucurbita pepo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca de los invernaderos, (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Mosca blanca(Ninfas) (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón verde (<i>Aphis gossypii</i>) Mosca minadora (<i>Liriomyza spp</i>) Acaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>) Acaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>) Trips (<i>Thrips palmi</i> K) Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Cochinilla (<i>Coccus sp.</i>)	250-400 ml/ha

MODO ADE ACCIÓN

AVENTO 22.4 SC es un inhibidor de la síntesis de lípidos, muestra un comportamiento sistémico único, a través del xilema y del floema (ascendente y descendente), actuando especialmente por ingestión, presentado en forma de suspensión. Es activo sobre un amplio grupo de plagas del grupo de los homópteros (cochinilla, psilido, pulgones y mosca blanca)

MOMENTO DE APLICACIÓN

Pulverizar tan pronto se observen los primeras puestas en las hojas. Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 14 días.

No aplicar más de tres veces por campaña

DOSIS

Pulverización foliar:
250 a 400 mL/ha



AVENTO 22,4 SC (Nº Reg. 10085 de 12 de enero 2021)
INSECTICIDA - ÁCIDO TETRANICO, SPIROTETRAMAT

- * LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- * CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS
- * NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- *NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- *NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA
- *DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUALO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Botella de 250 ml
Botella 1 L
Tambor 200 L